


FRONTALE '26

Rolety



12 marca 2026r

SPOTKANIE PRODUKTOWE PRZED TARGAMI
W NORYMBERDZE



VELUM

Elite

◆ Rodzaj rolety

◆ Pakiet

◆ Prowadnice

◆ Obsługa

◆ Dodatkowo

LIVING MD

Roleta nadstawna PVC
skrzynka do zatynkowania z zewnątrz

Pancerz RS37 SW czarny

Prowadnica PVC 60x51

Silnik Somfy RS100 iO

Kasetka z moskitierą

FOCUSING MD

RS41 SW

SIMU + izymo


bez moskitiery



MODULO

Ganzglasecke

- ◆ Rodzaj rolety
Roleta naelewacyjna
połączenie narożne
- ◆ Pakiet
CDL70 Dunkelgrau matt
listwa dolna łączona
prowadnice zewnętrzne - 53 / standard
prowadnice na podziale- 50 / podwójne
naroże - linki / nie będą montowane
- ◆ Prowadnice
Silnik Somfy J4 - starego typu
- ◆ Obsługa
- ◆ Dodatkowo
4 pakiety
naroże na wspólnym napędzie



PURO 2 XR RS

mit LIFT & GO

◆ Rodzaj rolety

◆ Pakiet

◆ Prowadnice

◆ Obsługa

◆ Dodatkowo

LIVINGSIDE


Roleta nadstawna PUR
z rewizją od zewnątrz

CDL 70 Dunkelgrau matt
z podziałem

Prowadnica ALU 53x81
na podziale - podwójne 60x81

Silnik Somfy J4S iO

System awaryjnego wyjścia Lift & Go
dopłata od 225€ / Push&Go + 170€




PURO 2 XR RS

mit Glasabsturzicherung

AWS75

- ◆ Rodzaj rolety
Roleta nadstawna PUR
z rewizją od wewnątrz
- ◆ Pakiet
GL85 Tiefschwarz matt
- ◆ Prowadnice
Prowadnica ALU 56x99
z komorą przyjęcia barierki szklanej
- ◆ Obsługa
Silnik Somfy J4S iO
- ◆ Dodatkowo
Balkon Francuski
i moskitiera do poziomu barierki



PURO 2

mit Glasabsturzicherung

◆ Rodzaj rolety

◆ Pakiet

◆ Prowadnice

◆ Obsługa

◆ Dodatkowo

LIVING MD

Roleta nadstawna PUR
z rewizją od wewnątrz

ALUMINO 52 Tiefschwarz

Prowadnica ALU 56x62
z komorą przyjęcia barierki szklanej



Silnik Somfy RS100 iO

Balkon Francuski
i moskitiera do poziomu barierki





PURO 2

mit Glasabsturzicherung



VELUM RA





PURO 2 zip

◆ Rodzaj rolety

◆ Pakiet

◆ Prowadnice

◆ Obsługa



MOVE

Roleta nadstawna PUR
z rewizją od zewnątrz

ZipScreen Gewebe Kohle/Kohle
Serge 5%

Prowadnica ALU 33x61

Silnik Somfy Maestria iO



QUADRO

zip.screen

◆ Rodzaj rolety

◆ Pakiet

◆ Prowadnice

◆ Obsługa


FOCUSING AS FIX

Roleta naelewacyjna
skrzynka widoczna

ZipScreen Gewebe Kohle/Kohle
Serge 1% / *Bardzo zaciemniający*

Prowadnica ALU 33x61

Silnik Somfy Maestria iO



F50 Fassade

zip.screen

- ◆ Rodzaj rolety
- ◆ Pakiet
- ◆ Prowadnice
- ◆ Obsługa

FASADA ALU

Roleta naelewacyjna
skrzynka widzoczna


ZipScreen Gewebe Pures schwarz
Serge 5%

Prowadnica ALU 50x81
dedykowane do konstrukcji fasadowych

Silnik Somfy Maestria iO

Zestawienie skrzynek

AUFSATZ VELUM



VELUM ELITE RU

Skrzynka PVC 240X255

Dostępne w rozmiarach:
Wysokość 175 / 200 / 240

Zestawienie skrzynek

AUFSATZ ROMA



PURO 2

Skrzynka PUR 250x300

Dostępne w rozmiarach:
Wysokość 220 / 250 / 280



PURO 2 XR RS

Skrzynka PUR 260x300

Dostępne w wymiarach:
260 / 290



PURO 2 XR zip

Skrzynka PUR 260x300

Dostępne w wymiarach:
260 / 290

Zestawienie skrzynek

VORBAU ROMA



MODULO

Skrzynka ALU 260x120

Dostępne skrzynki:
200 / 240 / 260 / 280 / 320



QUADRO zip.screen

Skrzynka ALU 110x110

Dostępne skrzynki:
110 / 130 / 150




Fassade F50

Skrzynka ALU 170x150


Dostępne skrzynki:
130 / 150 / 170

Panzerze


VELUM



RS 37 SW



RS 41 SW





Parametry

	RS41 SW	RS37 SW
Max szerokość	2900	2400
Waga	3,7kg/m2	3kg/m2



Panzerze

ROMA



ALUMINO 52

Parametry

	ALUMINO 52
Max szerokość	3000
Waga	4,2kg/m2





Raffstory

Parametry

CDL 70

Max szerokość 4000



CDL 70




Raffstory



Parametry

GL 85

Max szerokość 5000





GL 85




Zip Screen

Parametry

Max szerokość Gewebe
6000





Pytania?